

# 公益財団法人神奈川県公園協会

## 大磯城山公園における新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン

### 施設利用編

令和3年2月9日

#### 1 ガイドラインの目的

大磯城山公園の公園施設利用における新型コロナウイルス病原体による公園利用者や公園協会職員（以下、「指定管理者」という）への感染リスクを最小限とするため、指定管理者が実施時に配慮すべき事項を明示することを目的とする。

#### 2 本ガイドラインの位置づけ

国及び神奈川県が示す最新の「基本的対処方針」及び「方針に基づく通知」、「事務連絡」等に基づいてガイドラインを定め、運用する。なお、これらの方針等の改定に応じて逐次修正を行う等、ガイドラインの適切な運用を図る。

施設の利用に共通する項目については、当協会が定める「都市公園等における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づき対応する。

#### 3 各園内施設の対応

##### 3-1 旧吉田茂邸地区管理休憩棟

###### (1) 施設管理者の対応

###### 利用時の対応

- ・休憩スペースへの入り口には、手指消毒剤を設置する。
- ・休憩スペースの公園内ビデオ上映を休止すると共に、座席を通常の33席から12席に減らす。
- ・換気のため開口部を開放とする。
- ・物品販売の窓口には、アクリル板、透明ビニールカーテン等で遮蔽する。物品や現金の受渡しはコイントレー等を使用する。

###### 施設の消毒、清掃

- ・人の手が触れる箇所（手すりやドアノブ、テーブル等）を小まめに消毒・清掃する。

###### 利用者への周知

- ・上記内容を公園ホームページ、園内掲示等にて周知する

###### (2) 利用者に協力を促す事項

###### 感染拡大予防対策の徹底

- ・発熱や風邪の症状等がある方は利用を自粛する。
- ・利用前に手洗いや手指消毒を行う。
- ・咳エチケット、マスクの着用など行う。

###### 密の回避

- ・人との距離を2m（最低1m）確保し、密集を避ける。

- ・大きな会話や発生を控え、密接した会話を避ける。

### 3-2. 北蔵ギャラリー

- ・北蔵ギャラリーは、開閉できる窓が無く室内の十分な換気ができないことから、当面の間、利用を見合わせることにする。

### 3-3. 旧三井別邸地区管理事務所

- ・管理事務所入口には、手指消毒剤を設置する。
- ・受付窓口には、アクリル板、透明ビニールカーテン等で遮蔽する。

公益財団法人神奈川県公園協会  
大磯城山公園における新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン  
イベント編

令和3年2月9日

## 1 ガイドラインの目的

大磯城山公園で行う各種イベント等（以下、「イベント等」という）における新型コロナウイルス病原体による公園利用者や公園協会職員（以下、「指定管理者」という）への感染リスクを最小限とするため、イベント等の主催者や指定管理者が実施時に配慮すべき事項を明示することを目的とする。

## 2 本ガイドラインの位置づけ

国及び神奈川県が示す最新の「基本的対処方針」及び「方針に基づく通知」、「事務連絡」等に基づいてガイドラインを定め、運用する。なお、これらの方針等の改定に応じて逐次修正を行う等、ガイドラインの適切な運用を図る。

イベント開催のための共通項目については、当協会が定める「都市公園等における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づき対応する。

## 3 指定管理者が共催（以下、共催者という）となる場合、配慮する事項

共催者は、前述の各方針やガイドラインに基づいて、主催者とともに適切に実施するものとする。また主催者の分担が、イベント運営業務の全般である際は、共催者は、主催者が当配慮事項を適切かつ確実に遂行しているか確認し、不備がある場合は指導を行う。

## 4 イベントの形態別の対策について

### (1) 大規模イベント（屋外）・・・もみじのライトアップ等

- ・指定管理者が主催する大規模イベント（屋外）は、多方面からの不特定多数の来場者が見込まれ、入場者数の管理や連絡先の把握等の対応が困難なことから、当面の間、開催を見合わせるものとする。
- ・指定管理者以外の主催者が行う大規模イベント（屋外）は、主催者が感染症拡大防止対策を徹底し、確実に履行されることが明らかな場合に限り、開催を認める。

### (2) 旧吉田邸管理休憩棟（屋内）

#### ①公演会等（事前申込）・・・バラ講座、庭園勉強会等

- ・人数を制限し、事前に参加者を募る。
- ・席（椅子等）の配置については、参加者同士の社会的距離を確保できる配置とする。
- ・大声での会話等は控えるよう案内指導する。
- ・換気については、休憩スペースの換気設備を稼動すると共に、開き戸等を開放して換気を行う。

#### ②展示会等・・・盆栽展、二人展等

- ・会場が密にならないように順路を定め、入場者同士の社会的距離を保つよう展示間隔や床等に表示する。
- ・会場内の状況を見ながら入場人数の調整をし、密にならないようにする。

- ・大声での会話等は控えるよう案内指導する。
- ・換気については、休憩スペースの換気設備を稼動すると共に、開き戸等を開放して換気を行う。
- ・また似顔絵書きは、事前申込とし人数を制限する。

**(3) 北倉ギャラリー (屋内)・・・花とみどりのフォトコンテスト入賞作品展等**

- ・北蔵ギャラリーは、開閉できる窓が無く室内の十分な換気ができないことから、当面の間、開催を見合わせることにする。